



GOLV OCH TRAPPOR

Förnya och bevara

HÅRDVAXOLJA | OLJA |
LUT | LACK | FÄRG



Trappräcke:
TreStjerner Golvfärg
Halvblank 001 Vit

Trappa:
TreStjerner Golvfärg
Halvblank 5511 Skygrå

TreStjerner
Golvolja
Vit



UPPFYLLER DRÖMMEN OM ETT VACKERT GOLV

VÄLKOMMEN

En värld av möjligheter för dina fötter

Alla vill väl ha ett vackert och inbjudande hem. Om du inte är nöjd med hur det ser ut idag kan du på ett enkelt sätt göra en stor förändring. Titta bara ned. Kanske finns lösningen under dina fötter.

Ett vackert golv ger rummet helhet. Och den goda nyheten är att de flesta golv kan bli vackra! Med TreStjerner golvprodukter kan du få ditt drömgolv utan att behöva lägga

nytt eller ta bort det gamla. I den här broschyren ger vi dig goda råd och inspiration om vad du kan göra med trappan, trägolvet, parketten, laminatet eller betonggolvet. Kulörerna i broschyren ska betraktas som vägledande då de kan variera beroende på ljusförhållanden, glans och underlagets struktur.

Lycka till!



Läs mer på trestjerner.se



TreStjerner
Hårdvaxolja
Infärgning med
TreStjerner
Golvolja Vit



HÅRDVAX- OLJA

..... ★ ★ ★
NATURLIGT UTSEENDE
SLITSTARK OCH LÄTT ATT
STRYKA UT

NATURLIGT OCH SLITSTARKT MED HÅRDVAXOLJA

Hårdvaxolja gör golvet slitstarkt samtidigt som den ger ett vackert, oljat utseende. Dessutom är den lätt att stryka ut och enkel att underhålla. Hårdvaxoljan innehåller naturliga oljor och vaxer, och ger ditt golv en distinkt matt prägel.

TRESTJERNER HÅRDVAXOLJA

Ger ett naturligt utseende, är slitstarkt och lätt att stryka ut.

TreStjerner Hårdvaxolja är avsedd för massiva trägolv och parkettgolv och är en ytbehandling av hög kvalitet baserad på förädlade vegetabiliska oljor och hårda vaxer. Behandlingen ger ett slitstarkt och naturligt utseende. Produkten är lätt att stryka ut och enkel att underhålla. TreStjerner Hårdvaxolja kan också kombineras med en infärgning med TreStjerner Golvolja i önskad nyans, samt användas till snickerier, möbler och bänkskivor. När ytan är färdighärdad uppfyller produkten kraven för att få användas i kontakt med näringsämnen (EN 1186).

Läs mer om hårdvaxoljan på trestjerner.se



NYHET!



TreStjerner
Golvolja
Vit



GOLVOLJA



VACKER LYSTER
I FINA TONER

SKÖNARE KÄNSLA MED OLJADE GOLV

Ett oljat golv är skönt att gå på. Du känner dig som ett med naturen när du rör dig över golvet. Oavsett om du väljer klar eller vit olja, eller sätter färg på golvet, så kommer oljan att framhäva träets skönhet.

TRESTJERNER GOLVOLJA


Ger vacker lyster och framhäver skiftningarna i träet.

TreStjerner Golvolja är en högkvalitetsolja som kan brytas i många vackra kulörer, och som ger golvet en silkematt och vacker yta som är behaglig att gå på. TreStjerner Golvolja framhäver träets naturliga skiftningar och struktur, samtidigt som den skyddar mot fukt och smuts. TreStjerner Golvolja används inomhus på trä- och parkettgolv.




Läs mer om golvoljan på trestjerner.se


TRESTJERNER GOLVOLJA




 2031 Ekollon TreStjerner Golvolja




 2032 Naturell Brun TreStjerner Golvolja




 2033 Ljus Naturell TreStjerner Golvolja




 2035 Hassel TreStjerner Golvolja



 2036 Rödbrun TreStjerner Golvolja




 2037 Kastanj TreStjerner Golvolja



 2038 Tjärbrun TreStjerner Golvolja



 2043 Skugga TreStjerner Golvolja



 2044 Lutgrå TreStjerner Golvolja




 2045 Fjällgrå TreStjerner Golvolja

Av trycktekniska skäl kan de angivna kulörerna avvika från originalkulören. Kulörproverna ska betraktas som vägledande.

Tänk på att träets egen kulör och sugförmåga, påföringsteknik och antal strykningar påverkar kulören.

Vi rekommenderar en provstrykning på ett motsvarande underlag innan arbetet påbörjas.


TRESTJERNER GOLVOLJA



 2046 Stengrå TreStjerner Golvolja



 2047 Ebenholts TreStjerner Golvolja



 2048 Dämpad Grå TreStjerner Golvolja



 2049 Gråberg TreStjerner Golvolja



 2050 Vit Snö TreStjerner Golvolja



 2051 Tordensky TreStjerner Golvolja




 2052 Lyster TreStjerner Golvolja



 2053 Skymning TreStjerner Golvolja



Vit TreStjerner Golvolja



Klar TreStjerner Golvolja & Hårdvaxolja

Av trycktekniska skäl kan de angivna kulörerna avvika från originalkulören. Kulörproverna ska betraktas som vägledande.

Tänk på att träets egen kulör och sugförmåga, påföringsteknik och antal strykningar påverkar kulören.

Vi rekommenderar en provstrykning på ett motsvarande underlag innan arbetet påbörjas.





LUT

BEVARAR LJUST
TRÄ LJUST

LJUST OCH SNYGGT MED LUT

Många förknippar lutade golv med gamla hus, men ett lutbehandlat golv kommer faktiskt helt till sin rätt även i dagens moderna interiörer. Ett vackert, lutat golv ger själ åt rummet. Det är som att du kopplar av vid anblicken av naturligt välskött trä, och bara får lust att ta av dig strumporna och gå barfota. Lutens syfte är att förhindra att träet gulnar, och behandlingen ger golvet en vacker, ljus patina. Eftersom lut inte ger något skydd mot smuts och spill är det viktigt att efterbehandla golvet. En fet blandning av golvsåpa och vatten skuras in i träet, vilket ger en silkematt yta som skyddar mot smuts, fukt och slitage.


TRESTJERNER LUT FÖR GOLV

Bevarar ljust trä ljus.

TreStjerner Lut för golv är ett vitpigmenterat lut som ger träet ett ljus och naturligt utseende. Lutens syfte är att förhindra att träet gulnar, och det vita pigmentet ger träet en ljus och vacker patina. Ett lutbehandlat golv måste efterbehandlas med TreStjerner Golvsåpa, TreStjerner Golvlack Vattenburen, TreStjerner Golvmatt eller TreStjerner Golvolja.

Läs mer om att luta golv på trestjerner.se





Trappa:
TreStjerner Gulvmatt
Oljat med TreStjerner Golvolja
2038 Tjärbrun





GOLVLACK

SLITSTARKA
LACKER I ALLA
GLANSER

VACKRA GOLV? JA, TACK!

Lack är den mest slitstarka av våra golvbehandlingar. Du kan välja mellan fyra glansgrader, beroende på vad du föredrar och på stilen på rummet. Matt om du önskar en "osynlig" glans. Elegant silkematt eller halvblank för golv som du vill ha lite glans i. Och så blank, för att få golvet att skina.

TRESTJERNER GOLVMATT

Ger en matt, "osynlig" yta. Oljans utseende och lackens slitstyrka.

TreStjerner Golvmatt är en vattenburen, helmatt lack för trä- och parkettgolv. Den ger ingen synlig lackyta och golvet behåller därigenom sitt ursprungliga, naturliga utseende. TreStjerner Golvmatt har oljans estetiska utseende och lackens slitstyrka, och är därför ett bra alternativ till golvolja. TreStjerner Golvmatt är mycket lättapplicerad, och resultatet blir därför alltid vackert.



TRESTJERNER GOLVLACK VATTENBUREN

Den moderna, vattenburna lacken. Ljus, luktsvag och snabbtorkande.

TreStjerner Golvlack Vattenburen är en slitstark, luktsvag och snabbtorkande lack för trä- och parkettgolv. Lacken är särskilt lämplig för ljusa träslag eftersom den har ljusfilter som motverkar att träet gulnar. TreStjerner Golvlack Vattenburen lämpar sig också väl som slutbehandling på lutade och oljade ytor. Finns i silkematt och halvblank. Svanenmärkt.



TRESTJERNER GOLVLACK OLJEBASERAD

Den klassiska oljelacken. Ger vacker lyster och glans.

TreStjerner Golvlack Oljebaserad är en slitstark lack som ger ett vackert djup och mycket lyster till framför allt mörkare träslag (t.ex. ek). TreStjerner Golvlack Oljebaserad passar utmärkt till golv och trappor som ska tåla lite extra slitage och belastning, och kan användas på alla typer av trä- och parkettgolv, både obehandlade och tidigare lackade golv. TreStjerner Golvlack Oljebaserad kan också användas utomhus. Finns i glanserna silkematt, halvblank och blank.



Läs mer om golvlackerna på trestjerner.se

NYTT GOLV?

★★★

Uppfräschning av gamla golv ligger helt i tiden, och är mycket enklare än du tror. Dessutom är vinningen stor - det är billigare att fräscha upp ditt gamla golv än att köpa nya golv.



SÄTT FÄRG PÅ GOLVET

TreStjerner Golvolja

TreStjerner Golvolja ger golvet en vacker lyster och framhäver skiftningsarna i träet. Detta är en exklusiv golvolja för trä och parkett, som dessutom kan brytas i många vackra kulörer.

DÄREFTER SKYDDAR DU GOLVET FÖR ETT RESULTAT SOM HÅLLER LÄNGE



TreStjerner Hårdvaxolja

- lättapplicerad och slitstark, ger ett naturligt utseende

Passar dig som behöver ett slitstarkt golv som är lätt att underhålla.



TreStjerner Golvmatt

Matt, osynlig lackad yta
- oljans utseende och lackens egenskaper

Passar dig som vill ha ett matt och elegant golv som både är slitstarkt och behagligt att gå på.



TreStjerner Golvlack

Modern vattenburen lack
- för ett ljus och naturligt utseende

Passar dig som vill ha ett slitstarkt lackat golv med lång hållbarhet.



TreStjerner Golvlack

Oljebaserad
Klassisk oljelack
- med vacker lyster och glans

Passar dig som vill ha ett klassiskt oljelackat golv med vacker lyster och glans.



SÅ HÄR OLJAR DU MED TRESTJERNER GOLVOLJA



1. Tvätta ytan med TreStjerner Golvrengöring. Porerna öppnas och golvet drar åt sig mer olja och ger samtidigt en jämnare infärgning.




2. Applicera oljan med en pensel utmed lister och kanter.



3. Applicera sedan oljan med rulle på förlängningsskaft. Ta 3-4 brädor åt gången i brädornas längdriktningen.



4. Avlägsna därefter överflödiga olja.



5. Avsluta med att torka golvet med en luddfri trasa. Nästa dag efterpoleras ytan med ett tunt lager olja.

DET ÄR ENKLARE ÄN DU TROOR



EK

Klar olja på vacker ekparkett är en klassiker. Oljan framhäver skiftningarna i träet, ger en vacker lyster, och skapar en lugn och elegant atmosfär.



FURU

TreStjerner Golvolja kan pigmenteras i många kulörer, något som ger dig en mängd valmöjligheter. Kulören 2037 Kastanj ger träet en varm och exotisk glöd.




EK

TreStjerner Golvolja Vit ger ekparketten en riktigt trendig ansiktslyftning. Eken får en vacker, ljus patina som passar perfekt in i dagens moderna interiörer.




SÅ HÄR OLJAR DU MED TRESTJERNER HÅRDVAXOLJA



2.1 Arbeta med 2-3 brädor åt gången i hela brädornas längdriktning. Efterstryk med lackpensel i hela brädans längd. Arbeta i fält om 2-3 brädor åt gången tills hela ytan är hårdvaxoljad.



1. Alla underlag ska först tvättas med TreStjerner Golvrengöring. Tidigare hårdvaxoljade ytor mattslipas med slippapper 150-180. Tidigare lackade och målade ytor slipas ner till bart trä.



3. På nya och nedslipade ytor lägger du på 2 strykningar med TreStjerner Hårdvaxolja. Om du vill färga in golvet behandlar du golvet först med TreStjerner Golvolja i vald kulör och sedan påför du en strykning hårdvaxolja.



2. Rör om ordentligt i burken innan och under tiden du målar. Lägg på hårdvaxoljan i jämna, tunna strykningar med lackpensel eller korthårig rulle på förlängningsskaft.

Vid underhåll av tidigare hårdvaxoljade ytor rekommenderas 1 strykning hårdvaxolja.





GOLVFÄRG

EXTREMT GOD
VIDHÄFTNING
I ALLA KULÖRER

FÖRÄNDRING SOM SYNS

Trägol blir bara vackrare med åren och ger rummen en varm och ombonad känsla. Kontrasten mellan det lite rustika och det moderna gör att många väljer att måla golven. Målade golv ger oändliga möjligheter att sätta sin personliga prägel på ett rum, och kulörpaletten går från den lätta ljusa, via svart och grått, till lekfulla toner som gult, rött och grönt. Oavsett om du har en modern lägenhet eller ett äldre hus, så kan målade golv ge dig just den stil du är ute efter.

TRESTJERNER GOLVFÄRG

Extremt god vidhäftning till alla golv.

TreStjerner Golvfärg har mycket god vidhäftning och slitstyrka och kan, utöver trä- och parkettgolv, användas på laminat, vinylgolv och gammal eller tidigare målad betong. Den är lätt att använda, och kräver inte mycket underarbete. Färgen är vattenburen och luktsvag. TreStjerner Golvfärg finns i glanserna matt, halvblank och blank och kan brytas i tusentals olika kulörer.

Läs mer om golvfärgen på trestjerner.se





TRESTJERNER GOLVFÄRG

Välj din personliga stil.
3 glansgrader och tusentals kulörer

MATT

HALVBLANK

BLANK



5511 Skygrå
TreStjerner Golvfärg



5511 Skygrå
TreStjerner Golvfärg



5511 Skygrå
TreStjerner Golvfärg



5795 Koks
TreStjerner Golvfärg



5795 Koks
TreStjerner Golvfärg



5795 Koks
TreStjerner Golvfärg

Färg är det enklaste sättet för att förnya ett gammalt golv. Du får en snabb och billig uppfräschning med stor effekt - och det är inte svårt! Att måla golv är faktiskt något av det enklaste du kan göra.

Allt fler får upp ögonen för den effekt som ett "nytt" golv kan ge. En ny kulör på golvet påverkar med en gång stämningen i rummet - den kan bli allt från släande och

dramatisk till dämpad och varm. Att experimentera med glansgrader är också spännande. Blanka golv reflekterar ljuset på ett effektfullt sätt, medan matta golv ger en sober och elegant finish.

På bara en helg kan du förverkliga drömmen om ett vackert golv med TreStjerner Golvfärg.

Hitta din favoritfärgkarta
och måla golvet i precis
den kulör du gillar bäst.



Kulörproverna är att betraktas som vägledande. Se uppstrykningsprover hos din färghandlare.



TreStjerner
Golvfärg
Halvblank
5839 Stål

Trappa:
TreStjerner Golvfärg
Matt 5795 Koks

*TreStjerner
Härdevaxolja
Infärgning med
TreStjerner
Golvolja Vit*



TRAPPA

EN GLÖMD JUVEL

FÅ TRAPPAN ATT GLÄNSA

Trappan är en del av interiören och bör gå i stil med helheten i rummet. Behandlar man trappan med heder och värdighet kan den bli en magnet för många beundrande blickar. TreStjerner kan förvandla den gamla trappan till en vacker juvel. När du renoverar trappan är det som att hela rummet lever upp på nytt.



Oavsett vad för utseende du vill ha så kan du använda TreStjerner Golvlack, TreStjerner Golvfärg eller TreStjerner Golvfärg på trappstegen. Stegen är särskilt utsatta för slitage, och normalt sett får man underhålla trappan oftare än golven.

Läs mer om hur du använder TreStjerner golvprodukter på trestjerner.se



TreStjerner
Golvfärg för Betong
5793 Betong



BETONG

PRAKTISKT OCH MODERNT

STILISTISKT OCH FUNKTIONELLT - ÄVEN I HEMMET

Betong är inte längre ett material enbart för industrin. I bostadshus har betong traditionellt använts i framför allt källare och garage, men blir nu allt vanligare även i andra delar av bostaden. Ett vackert betonggolv ger en lite grov kontrast i ett i övrigt traditionellt hem, eller i en kontorslokal. För att undvika en kall känsla väljer många att lägga värme i betonggolvet. Betong ger många möjligheter till att leka med färger och toner. En betongtrappa i två till tre kulörer kan nästan bli ett konstverk.

TRESTJERNER BETONGOLJA

Transparent skydd för mur och betong.

TreStjerner Betongolja är en klar, vattenburen, luktsvag behandling för inomhusbruk. Den binder betongdamm och underlättar rengöring. TreStjerner Betongolja torkar snabbt, gulnar inte och är lättarbetad. Används på golv, väggar och i tak. TreStjerner Betongolja kan övermålas med TreStjerner Betongfärg och Sigural Epoxyfärg.



TRESTJERNER GOLVFÄRG FÖR BETONG

Specialfärg för betonggolv inomhus.

TreStjerner Golvfärg för betong är en halvblank färg för inomhusbruk på nya betonggolv. Betongfärgen är slitstark, luktsvag och lätt att jobba med. TreStjerner Golvfärg för betong kan användas på både obehandlade och tidigare målade betonggolv. TreStjerner Golvfärg för betong kan brytas i många olika kulörer.



TRESTJERNER SIGURAL EPOXYFÄRG

Specialfärg för hårt belastade betonggolv.

TreStjerner Sigural Epoxyfärg är en 2-komponents vattenburen färg med extremt hög slitstyrka och beständig mot vattenspill och kemikalier. Sigural används i trappor, garagegolv, lagerlokaler och industrigolv. Finns i fyra färdiga kulörer.



Läs mer om att måla betong på trestjerner.se

TRESTJERNER SIGURAL EPOXYGOLVFÄRG

★★★



TreStjerner Sigural Epoxyfärg är en 2-komponentsfärg som består av en pigmenterad härdare och en epoxydel som blandas samman.

2-komponents epoxyfärger ger ett väsentligt bättre skydd mot både slitage och kemikalier än en 1-komponents golvfärg.

TreStjerner Sigural Epoxyfärg ger betonggolv ett mycket gott skydd mot slitage, vattenstänk, olja, kemikalier och liknande. TreStjerner Sigural Epoxyfärg är lätt att applicera med pensel eller rulle, både på små och stora ytor.

TreStjerner Sigural Epoxyfärg används på betongytor inomhus i t.ex. pannrum, garagegolv, lager-, industri- och verkstadsgolv, samt på ytor inom lantbruket.

0021 Antikvit
TreStjerner Sigural
Epoxygolvfärg

0022 Skygrå
TreStjerner Sigural
Epoxygolvfärg

0023 Varmgrå
TreStjerner Sigural
Epoxygolvfärg

0024 Grå
TreStjerner Sigural
Epoxygolvfärg

SÅ HÄR GÖR DU



1. Tidigare målade ytor avfettas och mattslipas. Nygjutna golv måste härda i minst 2 månader före behandling. Nygjuten eller obehandlad betong måste maskinslipas eller syratvättas innan behandling kan påbörjas.



2. Laga eventuella skador. Dammsug nogga.




3. Häll ner del B i del A. Rör om väl och vänta ca 10 minuter innan användning. Blandningen måste användas inom 1,5 timma. Underlaget och lufttemperaturen ska vara minst + 15°C.




4. Börja med att applicera färgen med en pensel utmed kanterna. Måla därefter resten av golvet med en korthårig rulle eller med pensel. Påför minst två strykningar. Det ska gå minst 12 timmar, men inte mer än 48 timmar, mellan strykningarna. Om det går mer än 48 timmar mellan strykningarna måste golvet mattslipas innan övermålning.

TRESTJERNER GOLVFÄRG FÖR BETONG

KULÖRPROVERNA ÄR ATT BETRAKTAS SOM VÄGLEDANDE.
SE UPPSTRYKNINGSPROVER HOS DIN FÄRHANDLARE.



 **5511 Skygrå**
TreStjerner Golvfärg för betong



 **5839 Stål**
TreStjerner Golvfärg för betong



 **5791 Singel**
TreStjerner Golvfärg för betong



 **5878 Gruva**
TreStjerner Golvfärg för betong




 **5737 Koksgrå**
TreStjerner Golvfärg för betong



 **989 Älvdiss**
TreStjerner Golvfärg för betong



 **5864 Kul**
TreStjerner Golvfärg för betong



 **5738 Svart**
TreStjerner Golvfärg för betong



TreStjerner
Golvfärg för Betong
5839 Stål

PRODUKT	TRÄGOLV	PARKETT	LAMINAT	TRAPPA	BETONG	EGENSKAP
TreStjerner Golvfärg 	★	★	★	★	★	Extremt god vidhäftning till alla golv - Lätt att använda - Slitstark - Finns i vit och kan blandas i många kulörer - Matt, halvblank och blank
TreStjerner Golv matt 	★	★		★		Oljans matta utseende och lackens slitstyrka - Ger en osynlig matt lackyta - Enkel att reparera, ger inga överlappningar - Matt
TreStjerner Golvlack Vattenburen 	★	★		★		Ljus, luktsvag och snabbtorkande - Modern vattenburen lack - Gulnar inte - Silkematt och halvblank
TreStjerner Golvlack Oljebaserad 	★	★		★		Ger vacker lyster och glans - Klassisk oljelack - Kan användas utomhus - Silkematt, halvblank och blank
TreStjerner Golvolja 	★			★		Vacker lyster i fina toner - Framhäver träets skiftningar - Kan blandas i många kulörer
TreStjerner Hårdvaxolja  NYHET!	★	★		★		Naturligt utseende, slitstark och lätt att stryka ut - Enkel att underhålla - Vackert oljat utseende - Matt
TreStjerner Lut för golv 	★	★		★		Bevarar ljust trä ljust - Ger ett naturligt utseende - Förhindrar gulning - Vitpigmenterad
TreStjerner Betongolja 					★	Transparent skydd för mur och betong - Bilder betongdamm - Underlättar rengöring
TreStjerner Golvfärg för betong 					★	Specialfärg för betonggolv inomhus - Lätt att använda - Kan blandas i många kulörer - Halvblank
Sigural Epoxyfärg 					★	Specialfärg för hårt belastade betonggolv - Betändig mot vattenspill och kemikalier - Mycket god slitstyrka

FÖRBRUKNING PER LITER OCH STRYKNING	VERKTYG	TVÄTT/RENGÖRING	BEHANDLING
6 - 8 m ²	Rulle eller pensel		- Tvätta med TreStjärner Golvrengöring - Tidigare behandlade ytor mattslipas, ev. slipas ned till bart trä - Applicera 2 strykningar. På obehandlade ytor 3 strykningar
8 - 10 m ²	Rulle eller pensel		- Tvätta med TreStjärner Golvrengöring - Tidigare behandlade ytor mattslipas, ev. slipas ned till bart trä - Applicera 2 strykningar.
8 - 10 m ²	Rulle eller pensel		- Tvätta med TreStjärner Golvrengöring - Tidigare behandlade ytor mattslipas, ev. slipas ned till bart trä - Applicera 2 strykningar. På obehandlade ytor 3 strykningar
10 - 12 m ²	Rulle eller pensel		- Tvätta med TreStjärner Golvrengöring - Tidigare behandlade ytor mattslipas, ev. slipas ned till bart trä - Applicera 2 strykningar. På obehandlade ytor 3 strykningar
15 - 25 m ²	Rulle eller pensel		- Tvätta med TreStjärner Golvrengöring - Applicera 1 strykning - Låt oljan ligga våt i ca 10 min - Ta bort överflödiga olja - Torka av ytan med luddfri trasa - Rengöring sker med TreStjärner Underhållsolja Naturell eller Vit
15 - 25 m ²	Rulle eller pensel		- Tvätta med TreStjärner Golvrengöring - Tidigare behandlade ytor mattslipas, ev. slipas ned till bart trä - Applicera 2 strykningar - Vid infärgning - 1 strykning TreStjärner Golvolja och 1 strykning TreStjärner Hårdvaxolja
8- 10 m ²	Rulle eller pensel		- Tvätta med TreStjärner Golvrengöring - Applicera 1 strykning - Rengör/underhåll med TreStjärner Golvsåpa Naturell eller Vit
8 - 10 m ²	Rulle, spruta eller pensel		- Tvätta med TreStjärner Golvrengöring - Ytan måste vara obehandlad - Nygjuten betong måste vara helt torr. Avlägsna alltid slamhud genom slipning eller syratvättning innan behandling påbörjas - Applicera 1-2 strykningar
8 - 10 m ²	Rulle eller pensel		- Tidigare behandlade golv tvättas med TreStjärner Golvrengöring eller med Kraftvask - Nygjuten betong måste vara helt torr. Avlägsna alltid slamhud genom slipning eller syratvättning innan behandling påbörjas - Applicera 2 strykningar. På obehandlad yta 3 strykningar
5 - 8 m ²	Rulle eller pensel		- Tidigare behandlade golv tvättas med TreStjärner Golvrengöring - Nygjuten betong måste vara helt torr. Avlägsna alltid slamhud genom slipning eller syratvättning innan behandling påbörjas - Applicera 2 strykningar. På obehandlade ytor 3 strykningar



Scanox Sverige

Box 151, SE-421 22 Västra Frölunda

Tel (+46) 031 69 63 00 | scanox.se | trestjerner.se

Tack till:

Bolina | Verket Interiør | Ikea | Kollekted | Jungelens Leker | Country Chic